

Priz Sistemleri 2026 Güncel Katalog



**Ev, Ofis ve Rack Tipi
Priz/Pdu Modülleri**



DANPİ markamızla çıktığımız bu yolda, Rack Kabinet Güç Dağıtım Sistemleri üzerine standart ve özel 19" Rack Sistemlerine uygun Priz ve Pdu üretimi yapmaktayız. Uluslararası standartlara uygun priz modülleri ile geniş bir ürün yelpazesine sahip olmanın yanı sıra, projelerde ihtiyaç duyulan özel talepler içinde üretimler yapmaktayız

Yaklaşık 10 yılı aşkın sektör tecrübemize ve bilgimize dayalı olarak, ihtiyaçlarınızı değerlendiriyor, en iyiye doğru yol alan bir üretim sürecini sizlerle buluşturuyoruz. 800m2 kapalı alana sahip tesisimizde, eğitimli, deneyimli personelimiz ve yönetim anlayışımızla, kaliteyi ön plana çıkararak üretiyoruz. Ürünlerimiz Uluslararası standartların belgeleri ile desteklenmektedir. ARGE'ye verdiğimiz önemle her geçen gün mevcut ürün kalitemizi arttırıyor ve yeni ürünler geliştiriyoruz. Üretimde kullanmış olduğumuz tüm yarı mamül ve hammaddeleri geri dönüşüme uygun seçerek, doğamızın korunmasına da katkı sağlıyoruz

Başlangıç seviyesindeki standart Rack Priz gruplarının dışında, ARGE'mize değer katarak gerçek güç seviyelerinin ortaya konulduğu cihazların harcadığı güçlere uygun Rack Priz – Pdu modülleri çalışmalarımız devam etmektedir. İzlenebilir, Yönetilebilir Pdu segmentleri içinde hazırlıklarımız başlamıştır. İnovasyon 'un gücüne inanıyor, bu inancımızı, teknik kadromuzu, eğitimlerimizi, makineleşmemizi, sertifikasyon süreçlerimiz ile destekliyoruz. Teknolojik cihazların güç dağıtımında etkin kullanılan Priz-Pdu modüllerinin sizlere üst düzeyde güvenlik ve verimlilik sağlaması için üretiyoruz.

DANPİ bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir. Doğru ürünü, kaliteyi, hizmeti ve müşteri memnuniyetini devamlılık esasına göre sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Ürünlerimize inanan, güvenen ve destekleyen tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz.

DANPİ bir SER sistem markasıdır.



AÇIKLAMA

Data Rack kabinetler için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.voltaj:275V
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç sac ile elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM03-16A**


19" 3xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korunmalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM06-16A**

19" 6xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korunmalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM08-OB**

19" 8xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, On-Off
Butonlu, 3x1.5mm² 1,8m kablolu,
Max:3600w

**DNP-PM09**

19" 9xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, Korumasız
3x1.5mm² 1,8m kablolu,
Max:3600w

**DNP-PM06-AGK**

19" 6xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
ve Parafudr Korunmalı, 3x1.5mm²
1,8m kablolu, Max:3600w

**DNP-PM06-PL**

19" 6xDIN49440 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
ve Power Ledli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w



AÇIKLAMA

Data kabinetleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks :275V
Toplam Güç : 4000w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM09-16A**


19" 9xDIN49440 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu,Max:3600w

**DNP-PM09-AGK**

19" 9xDIN49440 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
ve Parafudr Korumalı, 3x1.5mm²
1,8m kablolu, Max:3600w

**DNP-PM09-AGG**

19" 9xDIN49440 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
Göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM12-16A**

19" 12xDIN49440 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM09-PL**

19" 9xDIN49440 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Power Ledli,
3x1.5mm² 1,8m kablolu,
Max:3600w



AÇIKLAMA

Data rack kabineleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımını DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM06-C13**

19" 6xIEC320 C13 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM06-C13-PL**

19" 6xIEC320 C13 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Power Led
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM05-C13-AGG**

19" 5xIEC320 C13 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
Göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM09-C13**

19" 9xIEC320 C13 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM09-C13-AGG**

19" 9xIEC320 C13 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM12-C13-AGG**

19" 12xIEC320 C13 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w



Uluslararası standartlara uygun priz tipleri ile üretim yapmaktayız. Projelerinize uygun tip prizler için bizimle irtibata geçebilirsiniz....

**DNP-PM3618-AK**

19" 18(9+9)x DIN49440 Soketli,
36U Alüminyum Gövdeli, 2x16A
Çift Devre Sigorta Korumalı,
3x4mm² 2m kablolu, Modül Başı
Max:3600w

DNP-PM3618-AGK

19" 18(6+6+6)x DIN49440 Soketli,
36U Alüminyum Gövdeli, 3x16A
Çift Devre Sigorta Parafudr
Korumalı, 3x4mm² 2m kablolu,
Modül Başı Max:3600w

DNP-PM4224-AK

19" 42U 24xDIN49440 Schuko
Soketli Alüminyum Gövdeli,
2x20A Çift Devre Sigorta
Korumalı, 3x2,5mm², 2,5m
kablolu, 1P+N+PE Fişli Dikey Priz
Modülü.

DNP-PM4218-AGK

19" 18(9+9)x DIN49440 Soketli,
42U Alüminyum Gövdeli, 2x16A
Çift Devre Sigorta ve Parafudr
Korumalı, 3x4mm² 2m kablolu,
Modül Başı Max:3600w

DNP-PM4218-AGG

19" 42U 18xDIN49440 Schuko
Soketli Alüminyum Gövdeli,
2x20A Çift Devre Sigorta
Korumalı ve 15kA Gerilim
Korumalı Parafudr, Voltaj İzleme
3x2,5mm², 2,5m kablolu,
1P+N+PE Fişli Dikey Priz Modülü.

DNP-PM3618-AGK-C

19" 18xIEC320 C13 Soketli, 36U
Alüminyum Gövdeli, 3x16A Çift
Devre Sigorta Parafudr Korumalı,
3x4mm² 2m kablolu, Modül Başı
Max:3600w

DNP-PM4218-AK-C

19" 18xIEC320 C13 Soketli, 42U
Alüminyum Gövdeli, 2x16A Çift
Devre Sigorta Korumalı, 3x4mm²
2m kablolu, Modül Başı
Max:3600w

DNP-PM4218-AGK-C

19" 18xIEC320 C13 Soketli, 42U
Alüminyum Gövdeli, 2x16A Çift
Devre Sigorta ve Parafudr
Korumalı, 3x4mm² 2m kablolu,
Modül Başı Max:3600w

DNP-PM4218-AGG

19" 18xIEC320 C13 Soketli, 42U
Alüminyum Gövdeli, 3x16A Çift
Devre Sigorta Korumalı ve Akım
Gerilim Göstergeli, 3x4mm² 2m
kablolu, Modül Başı Max:3600w

İsteğe bağlı özel ve tip prizler ile donatılmış modüller üretmekteyiz. Kablolu, klemensli, Renk, koruma, İzleme ve priz tipi olarak seçim yapabilirsiniz.

AÇIKLAMA

Data rack kabineleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM06-U-16A**

19" 6xNFC61314 Soketli , 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM06-U-PL**

19" 6xNFC61314 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Power Led
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM08-U-OB**


19" 8xNFC61314 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, On-Off
Butonlu, 3x1.5mm² 1,8m kablolu,
Max:3600w

**DNP-PM09-U-16A**


19" 9xNFC61314 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM09-U-AGG**

19" 9xNFC61314 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM12-U-AGG**

19" 12xNFC61314 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w



AÇIKLAMA

Data rack kabinetleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM06-UK-16A**


19" 6xBS1363 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM06-UK-OB**


19" 6xBS1363 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, On-Off
Butonlu, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM07-UK-PL**


19" 7xBS1363 Soketli, 1U
Alüminyum Gövdeli, Korumasız
Power Led Göstergeli, 3x1.5mm²
1,8m kablolu, Max:3600w

**DNP-PM08-UK-16-AGG**

19" 8xBS1363 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı ve Akım Gerilim
göstergeli, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM12-UK-16A**

19" 12xBS1363 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w

**DNP-PM14-UK-16A**

19" 14xBS1363 Soketli, 2U
Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta
Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m
kablolu, Max:3600w



AÇIKLAMA

Data rack kabineleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımını DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,


Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-PM06-US-16A**

19" 6xUSTYPE Soketli, 1U Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w.

**DNP-PM08-US-OB**

19" 8xUSTYPE Soketli, 1U Alüminyum Gövdeli, On-Off Butonlu, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w.

**DNP-PM10-US**

19" 10xUSTYPE, 1U Alüminyum Gövdeli, Korumasız, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w

AÇIKLAMA

Ev ve ofisler için tasarlanmış priz modüllerimiz ile hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Yangın risklerinin ortadan kaldırıldığı, döner kulak yapısı sayesinde kullanım ve montaj kolaylığı, opsiyonel çözümler ile cep telefonu, tablet veya USB şarj edilmesi gereken cihazlarınızı şarj edebilme, 3600W maksimum enerji taşıma kapasitesi ile cihazlarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünlerimiz ARGE çalışmalarımız neticesinde kalite güvencelidir. İnsan hayatı, eşyalarınız bizimle güvende. Tüm ürünlerimiz uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktadır. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
360° açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi

**DNP-EPM-3-L-OB**



3 Şebeke Prizi, Led Aydınlatma Modülü, 45cm Alüminyum Gövdeli, On-Off Butonlu, 3x1.5mm² 1,5m kablolu, Max:3600w

**DNP-EPM-3-LUSB-OB**

3 Şebeke Prizi, Led Aydınlatma Modülü, 45cm Alüminyum Gövdeli, On-Off Butonlu, Hızlı Şarj Destekli 1 Usb TypA 1 Usb TypeC, 3x1.5mm² 1,5m kablolu, Max:3600w

**DNP-EPM-6-USB**

6 Şebeke Prizi, 40 cm Alüminyum Gövdeli, Hızlı Şarj Destekli 1 Usb TypA 1 Usb TypeC, 3x1.5mm² 1,5m kablolu, Max:3600w



360° Döner Mekanizma

Not : Özel priz modülü istekleri ve kombinasyonlar için bizim ile irtibata geçebilirsiniz.



AÇIKLAMA


Data rack kabinetleri için tasarlanmış olan 19" yatay rack montajına uygun **kabin aydınlatma priz gruplarımız** ile kabinet içi görüş ve enerji erişimi DANPİ ile kontrol altında.

Farklı modül seçenekleri ve entegre aydınlatma çözümleri sayesinde bakım, kurulum ve müdahale süreçlerinde maksimum verim sağlar. Uluslararası standartlara uygun üretim ile CE ürün ve ISO yönetim sertifikasyonlarına sahibiz.

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm prensibiyle çevreye ve insana duyarlı şekilde tasarlanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
360° açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Piring ve Bakır elektrik iletimi

**DNP-AYM19**



19" 6xUSTYPE Soketli, 1U Alüminyum Gövdeli, 16A Sigorta Korumalı, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w.

**DNP-AYM19-2P**

19" 8xUSTYPE Soketli, 1U Alüminyum Gövdeli, On-Off Butonlu, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w.

**DNP-AYM19-3P**

19" 10xUSTYPE, 1U Alüminyum Gövdeli, Korumasız, 3x1.5mm² 1,8m kablolu, Max:3600w

**360°****360° Dönen Mekanizma**

AÇIKLAMA

Ofis ve çalışma alanları için tasarlanmış olan **bürotik priz gruplarımız** ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPI ile güvenli ve düzenli.

Talebinize yönelik modüler priz seçenekleri ve koruma çözümleriyle, masa üstü ve çalışma alanlarında uluslararası standartlara uygun kullanım sunmaktayız. CE ürün ve ISO yönetim sertifikasyonlarımız ile üretim kalitemiz belgelenmiştir.


Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm prensibiyle çevre ve insan sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-BR28-MD**


28 Modül Boş Bürotik, Uzunluk:
67,5 cm

**DNP-BR16-MD**


16 Modül Boş Bürotik, Uzunluk:
40,5 cm

**DNP-BR03-MD**


3 Modül Boş Bürotik,
Uzunluk:112,5 mm

**Şebeke Priz**

Şebeke Priz 45x45

**UPS Priz**

UPS Priz 45x45

**Data - Telefon Priz**

Data – Telefon Priz 22,5x45



AÇIKLAMA

Ofis ve çalışma alanları için tasarlanmış olan **bürotik priz gruplarımız** ile cihazlarınızın enerji dağıtımı DANPİ ile güvenli ve düzenli.

Talebinize yönelik modüler priz seçenekleri ve koruma çözümleriyle, masa üstü ve çalışma alanlarında uluslararası standartlara uygun kullanım sunmaktayız. CE ürün ve ISO yönetim sertifikasyonlarımız ile üretim kalitemiz belgelenmiştir.

Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm prensibiyle çevre ve insan sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-BR4SH4U**

4 Şebeke Prizi, 4 UPS Prizi, Dolu
Bürotik, Uzunluk: 45cm

**DNP-BR4U4D**


4 UPS Prizi, 4 Telefon yada
Data(CAT3/CAT5/CAT6) Dolu
Bürotik Uzunluk: 36cm

**DNP-BR6SH6D**

6 Şebeke Prizi, 6 Telefon yada
Data(CAT3/CAT5/CAT6) Dolu
Bürotik Uzunluk: 49,5cm

**DNP-BR12U**


12 UPS Prizi, Dolu Bürotik
Uzunluk: 58,5cm

**DNP-BR2U2SH3D**

2 Şebeke Prizi, 2 UPS Prizi, 3
Telefon yada
Data(CAT3/CAT5/CAT6) Dolu
Bürotik Uzunluk: 38,25 cm

**DNP-BR12SH**

12 Şebeke Prizi, Dolu Bürotik,
Uzunluk: 58,5cm



AÇIKLAMA

Data rack kabineleri için tasarlanmış olan 19"yatay Rack Montajına uygun priz gruplarımız ile cihazlarınızın enerji dağıtımını DANPI ile güvende

3'lü Modülden 12'li modüle kadar çeşitli priz tipleri ve koruma araçları ile uluslararası standartlara uygunluk sağlamaktayız. CE ürün, ISO yönetim sertifikasyonları ile üretim uygunluğuna sahibiz,


Üretilen tüm ürün grupları, %100 geri dönüşüm ile çevre ve insanı korumaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal voltaj:230V, Maks.:275V
Toplam Güç :3600w
Nominal Yük akımı 16A
Maksimum Deşarj Akımı 4,5kA
Çalışma Sıcaklığı -10 C / +40 C
Alüminyum Profil Gövde
19" Yatay Rack Montaj
45derece açılı priz konfigürasyonu
Halojen Free Plastik aksamlar
%100 Pirinç ve Bakır elektrik iletimi
Modüler yapı ile kolay montaj demontaj
IEC60439 standartlarına uygunluk

**DNP-SMT24-01**

İzlenebilir IP PDU LCD Ekranlı, dikey montaj, metal gövdeli, 2ad. 16A 1 faz hidrolik manyetik sigortalı, 8000 Watt, 250V AC 3x6.0 mm, 3m kablolu, IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı, ardışıl 1 master 4 slave bağlantı olanağı, uzaktan izleme bağlantılı, PDU bazında izleme özellikli

**DNP-SMT42-01**

İzlenebilir IP PDU LCD Ekranlı, dikey montaj, metal gövdeli, 2ad. 16A 1 faz hidrolik manyetik sigortalı, 8000 Watt, 250V AC 3x6.0 mm, 3m kablolu, IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı, ardışıl 1 master 4 slave bağlantı olanağı, uzaktan izleme bağlantılı, PDU bazında izleme özellikli

**DNP-SMT24-02**

Yönetilebilir IP PDU LCD Ekranlı, dikey montaj, metal gövdeli, 2ad. 16A 1 faz hidrolik manyetik sigortalı, 8000 Watt, 250V AC 3x6.0 mm, 3m kablolu, IEC60309 fişli (32A 2P+E), CE onaylı, ardışıl 1 master 4 slave bağlantı olanağı, uzaktan izleme bağlantılı, soket veya gruplanmış soketler bazında izleme ve açma kapama özellikli.

Sertifika

Sertifika

CE

**UYGUNLUK ONAYI**
ATTESTATION OF COMPLIANCE

Reference No: TRA-20-0330-01
Referans Nu.:

Applicant: SER RACK KABİNET TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİST. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Başvuru Sahibi: Emek Mah. Ordu Cad. Arzu Sok. No: 46 Sancaktepe – İSTANBUL-TURKEY

Manufacturer: SER RACK KABİNET TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİST. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Üretici: Emek Mah. Ordu Cad. Arzu Sok. No: 46 Sancaktepe – İSTANBUL-TURKEY

Product/Type: Power distribution unit (PDU)
Ürün/Tip: Güç Dağıtım Üniteleri (PDU)

Brand Name: DANPI
Marka:

Models: DNP-PM03-16A, DNP-PM06-16A, DNP-PM08-00B, DNP-PM09-16A,
Modeller: DNP-PM12-20A, DNP-PM4218-216A, DNP-PM4218-216AC,
DNP-PM3616-216A, DNP-PM3216-216A, DNP-PM2612-216A

Reference Directive(s): Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Referans Yönetmelik(ler): Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli
Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)

Reference Standard(s): IEC 60884-1:2002+A1:2006
Referans Standart(lar):

Base of attestation: File of technical documentation, Report No: 20-0330/01
Onay Dayanağı: Teknik Dokümantasyon, Rapor Nu: 20-0330/01

Issue Date: 30.11.2020
Yayın Tarihi:

Expiry Date: 29.11.2025
Geçerlilik Tarihi:

Integra96, has inspected the documentation presented concerning the product of the company whose name and address mentioned above according to the reference directive and/or reference standards. Suitability of product and documentation to the directive and standards are under the responsibility of the company. However, in case the product is subject to more than directives and standards which are mentioned above, when the company fulfills conditions of other directives and standards, then it can attach CE conformity marking and arrange conformity declaration. This attestation has been issued as per company required. This attestation does not abrogate the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity.

Integra96, yukarıda bahsi geçen firmanın ürüne ilişkin sunduğu dokümantasyonu yukarıda belirtilen referans yönetmelik ve/veya standartlara göre incelemiştir. Yönetmeliğe ve standartlara göre ürünün ve dokümantasyonun uygunluğu firma sorumluluğundadır. Ürünün diğer ilgili yönetmelik ve standartlara tabi olması durumunda diğer yönetmelik ve standartların şartlarını da firma yerine getirdiğinde yukarıda belirtilen CE uygunluk işareti ürün üzerine ilâstinlebilir ve uygunluk beyanı düzenleyebilir. Bu onay firmanın isteği üzerine verilmiştir. Bu onay üreticinin uygunluk beyanı düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ergün CENGİZ
İNTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR, (rev. 00) <30.11.2020>

Sertifika

İ VE BİLİŞİM
KABİNET ŞİRKETİİSTANBUL
bulamakta olduğu

ments of

015

gözlendi.

KABİNET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ,

RACK CABINET, TECHNOLOGY

306

04.10.2021
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date
EA Kodu/EA 17-19-28
Code:



IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB 134

04.10.2021
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

EA Kodu/EA 17-19-28
Code:



IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB 134

ŞTİ.
ÜRKİYE Tel: +90 216 606 06 35
danpi.com.tr



www.danpi.com.tr



Merkez :

Emek Mah. Ordu Caddesi Arzu Sokak
No:46 Sacaktepe / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 572 68 60 & 0545 329 90 80
satis@serrackabin.com.tr

Showroom :

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11
No:1456 Şişli / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 572 68 60 & 0533 045 57 24
perpa@serrackabin.com.tr

Bizi Takip Edin

Instagram : @danpiconnecting
LinkedIn : //danpiconnecting